



システムキッチン オーヴァ

I型 間口 2550mm
H5SB3608WL__STDBAACEDEES+___, M01


写真はイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

| 届カラー |


グロスシリーズ



スタイルマットシリーズ



| ワークトップカラー | ソリッドストーン



◆お問い合わせ
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品の見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

| 収納充実プラン
オールスライドタイプ

けこみ部分を有効利用したベーススライドを採用。引き出せば中身を一目で見渡せ、物の出し入れもラクラク。見た目も美しい機能的な収納ができます。



20kg耐荷重 標準レール
大きなキッチンアイテムを収納しても軽やかに動く、耐久性にすぐれたレールです。

ソフツサイレンス収納
小物から鍋類まで大小問わず適材適所の収納を実現。出し入れもとてもスムーズです。

閉まる寸前に引き出しを自動的に引き込み、やさしく静かに閉まります。

| ステンレスDシンク

最大奥行き505mmのゆったりサイズ。
シンク内に水がたまりにくいデザインです。洗剤ラックが標準装備。
※表記法は内寸法です。



静音シンク
水がシンクに当たる音を軽減した静音設計のシンク。
※周波数1kHz時で測定
静音度数1kHz時で測定
静音度数3kHz時で測定

| レール取っ手

すっきりデザインのレール取っ手。



| 人造大理石ワークトップ

油などの汚れや傷にも強く、耐久性に優れた抗菌仕様。




| 水栓金具



カートリッジ内蔵型の浄水栓。
ワンタッチで浄水と微細シャワーの切替ができます。
オールインワン浄水栓TAタイプ
KUF-L451SW (W)

| レンジフード



ブーツ型標準レンジフード。
フィルターは汚れを弾くフッ素加工仕上げ。



シロッコファン
EDR-3HE-7517S1

| 食器洗い乾燥機

約6人分の食器40個を一度に洗えます。



スライドオープンタイプ
DW-402A-SV

| 小引出し

調味料や小物を出し入れしやすいコンロ横の小型収納です。



| キッチンパックパネル

継ぎ目が少なく見た目もすっきり。
お手入れも簡単。5色の中からお選びいただけます。




F16 F18
F20 F24
F26

| 加熱機器




※イメージ
3.0kW/両面焼
IHクッキングヒーター

| ウォールユニット



※イメージ
レバーを引くと扉が下がり、扉の高さで出し入れができる。
高さ: 700mm
ダウングラフウォールユニット
HDWU135H

| 低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

品種法の最高等級に準拠して、使用面積制限を受けない材料 F★★★☆☆ホルムアルデヒドの発散速度0.005mg/mh以下を使用しています。



システムキッチン オーヴァ

I型 間口 2550mm
H5SB3608WL__STDBAACGJ_S+___M01


写真はイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

| 屋カラー |

グロスシリーズ



スタイルマットシリーズ



| ワークトップカラー | ソリッドストーン



◆お問い合わせ

- ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- ・商品写真是説明のため、実物と若干異なりますので、実際の商品の見本でお確かめください。
- ・商品写真是参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落し等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- ・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取扱費・工事費・消費税・セット写真的小物など別途ご負担をお願いいたします。

| 収納充実プラン

オールスライドタイプ



けこみ部分を有効利用したベーススライドを採用。引き出せば中身を一目で見渡せ、物の出し入れもラクラク。見た目も美しい機能的な収納ができます。

20kg耐荷重 標準レール



大きなキッチングッズを収納しても軽やかに動く、荷重性にすぐれたレールです。


ソフトサイレンス収納



閉まる寸前に引き出しを自動的に引き込み、やさしく静かに閉まります。

| ステンレスDシンク

最大奥行き505mmのゆったりサイズ。シンク内に水がたまりにくいデザインです。洗剤ラックが標準装備。※表示寸法は内寸法です。



| レール取っ手

すっきりデザインのレール取っ手。



| 人造大理石ワークトップ

油などの汚れや傷にも強く、耐久性に優れた抗菌仕様。




| 水栓金具



カートリッジ内蔵型の浄水栓。ワンタッチで浄水と微細シャワーの切替ができます。オールインワン浄水栓TAタイプ KJF-L4515X(JW)

| レンジフード



ブツ型標準レンジフード。フィルターは汚れを弾くフッ素加工仕上げ。



シロッコファン
RDR-3HE-7517SI

| 食器洗い乾燥機

約6人分の食器40個を一度に洗えます。



スライドオープンタイプ
PKB-402A-SV

| 小引出し

調味料や小物を出し入れしやすいコンロ横の小型収納です。



| キッチンパックパネル

種々色が少なく見た目もすっきり。お手入れも簡単。5色の中からお選びいただけます。



| 加熱機器



ガラストップ/片面焼
グリル付ガスコンロ
DG32E1535WL

| ウォールユニット



高さ : 700mm
ダウン機構付ウォールユニット
HDWU135H

| 低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

品確法の最高等級に準拠して、使用面積制限を受けない材料 F☆☆☆☆ホルムアルデヒドの発散速度0.005mg/m³以下を使用しています。



INAXの環境への貢献が
環境トッピランナーとして
環境大臣より認定されました。



PRPS00-090512-072b

OVA

システムキッチン オーヴァ

スタイルフラット対面構造壁対応型 間口 2550mm
H5PS3688WL_NSTDBAACEDEESGRX+_M01


写真はイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

| 届カラー |

グロスシリーズ



スタイルマットシリーズ



| ワークトップカラー | ソリッドストーン



| シンクカラー | ステンレス



◆お問い合わせ
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品の見本でご確認ください。
・商品写真は参考用です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
・表記価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。



時代が変わる・・・システムキッチン

| 収納充実プラン

オールスライドタイプ



見た目も美しく、ケコミ部分の収納スペースを確保。小物から鍋類まで大小問わず適材適所の収納を実現。出し入れもとてもスムーズです。

| 構造壁対面プラン

転体構造壁にも対応した対面型プラン。
構造壁があったり、コンロ前を隠したい場合に便利なプランです。



| 水栓金具




カートリッジ内蔵型の浄水栓。
ワンタッチで浄水と微細シャワーの切替ができます。
オールインワン浄水栓TAタイプ
KJF-L451SX(3面)

| レール取っ手



すっきりデザインのレール取っ手。

| キッチンパックパネル




織目が少なく見た目もすっきり。
お手入れも簡単。
5色の中からお選びいただけます。

F16 サンドホワイト F18 サンドベージュ F20 サンドグレー

F24 アイボリーホワイト F26 スノーホワイト


| 加熱機器



※イメージ
3.0kW/両面焼
IHクッキングヒーター

| ステンレスDシンク

最大奥行き505mmのゆったりサイズ。
シンク内に水がたまりにくいデザインです。洗剤ラックが標準装備。
※表示寸法は内寸法です。



| 人造大理石ワークトップ

油などの汚れや傷にも強く、
耐久性に優れた抗菌仕様。




| 小引出し



調味料や小物を出し入れしやすい
コンロ横の小型収納です。

| 低ホルムアルデヒド最高等級



F ★★☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料
品確法の最高等級に準拠して、使用面積制限を受けない材料
F ★★☆☆☆ホルムアルデヒドの発散速度0.005mg/rh
以下を使用しています。

INAX



システムキッチン オーヴァ

スタイルフラット対面構造壁対応型 間口 2550mm
H5PS3688WL__NSTDBAACGJ__SGRX+___M01

写真はイメージです。
見残り内容とは異なりますので、ご注意ください。

■扉カラー

グロスシリーズ



■スタイルマットシリーズ



■ワークトップカラー | ソリッドストーン




◆お問い合わせ

- ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- ・商品写真是印刷物のため、現物と若干異なりますので、実際の商品の見本でお確かめください。
- ・商品写真是参考例です。実際に光瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- ・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取扱費、工事費、消費税、セット写真的小物などを別途ご負担をお願いいたします。

時代が変わる・・・システムキッチン



■収納充実プラン

オールスライドタイプ



■ステンレスDシンク

最大奥行き505mmのゆったりサイズ。
シンク内に水がたまりにくいデザインです。洗剤ラックが標準装備。



■構造壁対面プラン

軽体構造壁にも対応した対面型プラン。
構造壁があったり、コンロ前を隠したい場合に便利なプランです。



■レール取っ手

すっきりデザインのレール取っ手。



■人造大理石ワークトップ

油などの汚れや傷にも強く、
耐久性に優れた抗菌仕様。



■水栓金具



カートリッジ内蔵型の浄水栓。
ワンタッチで浄水と微細シャワーの切替ができます。
オールインワン浄水栓TAタイプ
KLF-L451SX (JW)

■レンジフード



スリムデザインのタワー型
タイプ。

シロッコファン
NSU-3M-901SI


■食器洗い乾燥機

約6人分の食器40個を一度に
洗えます。





■小引出し

調味料や小物を出し入れしやすい
コンロ横の小型収納です。



■キッチンパックパネル



F16 サンドホワイト F18 サンドベージュ F20 サンドグレー
F24 アイボリーホワイト F26 スノーホワイト

■加熱機器



ガラストップ/片面焼
グリル付ガスコンロ
D632E1SSSVL

■低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料
品確法の最高等級に準拠して、
使用面積制限を受けない
材料 F★★★☆ホルムアル
デヒドの発散速度0.005mg/h
以下を使用しています。



INAXの製品への取扱が
環境トッピングマーとして
環境大臣より認定されました。



PRPS00-090512-072d



システムキッチン オーヴァ

スタイルフラット対面 間口 2550mm
H5VS3648WL__STDBAAAEESESA+___, M01




写真はイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

■扉カラー

グロスシリーズ



■スタイルマットシリーズ



■ワークトップカラー | ソリッドストーン




◆お願い

- ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品の見本でお確かめください。
- ・商品写真は参考値です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落し等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
- ・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取扱費、工事費、消費税、セット写真的小物など別途ご負担をお願いいたします。



■収納充実プラン

オールスライドタイプ



■スタイルフラット対面プラン

リビング側とオープンにつながる対面型プラン。対面側パネルとエンドパネルが扉同色になります。



■水栓金具



カートリッジ内蔵型の浄水栓。ワンタッチで浄水と微細シャワーの切替ができます。
オールインワン浄水栓TAタイプ
KA-F-L451SX (JIS)

■レンジフード



オープンキッチンに最適な美しいハットデザインのサイドフードです。

■キッチンパックパネル



繋ぎ目が少なく見た目もすっきり。
お手入れも簡単。
5色の中からお選びいただけます。

F16 サンドホワイト	F18 サンドベージュ	F20 サンダグレー
F24 アイボリーホワイト	F26 スノーホワイト	

■加熱機器



■低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

品確法の最高等級に準拠して、使用面積制限を受けない材料 F☆☆☆☆ホルムアルデヒドの発散速度 0.005mg/m³ 以下を使用しています。



システムキッチン オーヴァ

スタイルフラット対面 間口 2550mm
H5VS3648WL__STDBAAAGJ__SESA+___, M01


写真はイメージです。
見模り内容とは異なりますので、ご注意ください。

扉カラー

グロスシリーズ



スタイルマットシリーズ



ワークトップカラー | ソリッドストーン




●お問い合わせ
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は実物のため、現物と若干異なりますので、実際の商品の見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、薄下等の事務がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取扱費・工事費・消費税、セット写真的小物など別途ご負担をお願いいたします。



収納充実プラン

オールスライドタイプ




見た目も美しく、ケコミ部分の収納スペースを確保。小物から鍋類まで大小を問わず適材適所の収納を実現。出し入れもとてもスムーズです。



ステンレスDシンク

最大奥行き505mmのゆったりサイズ。シンク内に水がたまりにくいデザインです。洗剤ラックが標準装備。※排水寸法は内寸法です。



静音シンク

水がシンクに当たる音を軽減した静音設計のシンク。※周波数測定値で測定

スタイルフラット対面プラン

リビング側とオープンにつながる対面型プラン。対面側パネルとエンドパネルが扉同色になります。



レール取っ手

すっきりデザインのレール取っ手。



人造大理石ワークトップ

油などの汚れや傷にも強く、耐久性に優れた抗菌仕様。



水栓金具



カートリッジ内蔵型の浄水栓。ワンタッチで浄水と微細シャワーの切替ができます。
オールインワン浄水栓TAタイプ KJF-L451SK (JW)

レンジフード

オープンキッチンに最適な美しいハットデザインのサイドフードです。



シロッコファン WIS80G-IN

食器洗い乾燥機

上から食器の出し入れができるのでとてもラクです。




スライドオープンタイプ RWB-403A-SV

小引出し

調味料や小物を出し入れしやすいコンロ横の小型収納です。



キッチンパックパネル



幅ぎ目が少なく見た目もすっきり。
お手入れも簡単。
5色の中からお選びいただけます。

F16

サンドホワイト

F18

サンドベージュ

F20

サンドグレー

F24

アイボリー

F26

スノーホワイト

加熱機器

ガラストップ/片面焼
グリル付ガスコンロ
DG32E1SSSVL

低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料
品確法の最高等級に準拠して、使用面積制限を受けない材料 F ★★★★☆ホルムアルデヒドの発散速度0.005mg/m³以下を使用しています。